

LÖSULL 08

Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för isoleringsentreprenader – lösfallnad

Framtagna av Isoleringsentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier

AB 04 OCH AB-U 07

1. För isoleringsentreprenader – lösfallnad gäller Allmänna bestämmelser för underentreprenader, AB-U 07 och till följd av detta allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader AB 04 i tillämpliga delar, med nedanstående branschspecifika ändringar och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04.

OMFATTNING

2. Med tillägg till AB-U 07 p. 2 föreskrivs att dessa branschspecifika bestämmelser i rangordning gäller före AB-U 07.
3. Om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget gäller följande.

Entreprenören skall i anbudet ange vilket fabrikat av lösull som kommer att användas och vilka förutsättningar fabrikatet ställer på utrymmet som skall isoleras. Materialspecifika förutsättningar kan hämtas på isolerentreprenörernas hemsida www.isolerarna.se.

Oaktat vad som anges i föregående stycke förutsätts att utrymmet som skall isoleras är åtkomligt och möjliga att beträda.

4. Om inte annat överenskommits mellan parterna gäller följande.

Uppmätning skall ske genom mätning av isolerad bruttoyta, d.v.s. utsida yttervägg eller avgränsad yta. Vid sådan uppmätning görs avdrag endast för sammanhängande yta större än 4 m² och med en bredd överstigande 1 m. För isolering under landgångar med en bredd över 600 mm tillkommer 50 % på kvadratmeterpriset.

5. Mätning av tjockleken på utförd isolering sker som ett medelvärde med hänsyn tagen till eventuella ojämnheter och görs med en för ändamålet avsedd mätsticka (diameter \leq 3 mm, längd 500-700 mm).

UTFÖRANDE

6. Entreprenaden utförs i enlighet med de av Boverket och aktuell tillverkare utarbetade kraven för lösullsisolering.

TIDER

7. Med tillägg till AB 04 kap 4 § 2 föreskrivs: Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas påbörjande, är han skyldig att avropa arbetena i god tid före verklig igångsättning. Ny igångsättningstid fastställs efter samråd mellan parterna.
8. Med tillägg till AB 04 föreskrivs följande kommentar till kap 4 § 3 och kap 5 § 4: Hinder enligt kap 4 § 3 p 1 föreligger normalt om entreprenören inte kan utföra sitt arbete eller del därav i planerad tidsföljd på grund av att arbete hänförligt till beställaren inte har utförts.

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN

9. Om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget eller anbudet förutsätts beställaren tillhandahålla framkomlig väg med bärighet för fordon med axeltryck upp till 10 ton samt fri höjd med 4,60 meter samt uppställningsplats för sådant fordon i närheten av arbetsstället som möjliggör arbete med maximalt 60 m slang.
10. Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om när och i vilken omfattning han kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig att tillhandahålla honom.
11. Om ej annat avtalats gäller att entreprenören tillhandahålls erforderliga ställningar för entreprenadens utförande.

Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras