

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

### Kommentarer till listan

Denna lista tar upp ett stort antal fraktioner som exempel på vad som kan sorteras ut utöver basnivåerna. Fraktionerna på basnivån kan alltså kompletteras med fraktioner ur denna lista, om det finns stora mängder av ett visst avfallsslag. Listan har samma indelning som Återvinningsindustriernas indelning i fraktioner, se <http://www.recycling.se/beast>. Återvinningsindustriernas indelning innehåller dock betydligt fler fraktioner än nedanstående lista.

Listan beskriver hantering enligt branschnorm för avfall som inte är farligt avfall (farligt avfall beskrivs endast kort på sista sidan).

Restprodukter för återanvändning, t.ex. dörrar från äldre byggnader, värdefulla belysningsarmaturer, behandlas inte i denna lista. Bodsopor redovisas inte.

För material och produkter i bokstavsordning, se bilaga 5 Söklista - Material och produkter från rivning/utbyte.

För hantering av avfall som är farligt avfall eller el-avfall, se bilaga 1, Lista över farligt avfall - FA-lista.

Kulörmärkning visas för skyltning av avfallskärl för fraktioner på basnivå och några ytterligare fraktioner. Sist i denna bilaga återfinns standardiserade skyltkulörer med kulörkod framtagna av Återvinningsindustrierna.

### Förklaringar

**FA** = Farligt avfall

**Kolumnen ”Hantering, lagkrav”** beskriver endast speciella lagkrav att uppmärksamma. I övrigt hänvisas till miljöbalkens, avfallsförordningens och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds krav och övriga lagkrav som beskrivs i bilaga 18 Avfallsregler.

**Kolumnen ”Hantering, branschnorm”** är byggsektorns tolkning av lagkrav eller går utöver lagkrav.

**”Förbränning i godkänd anläggning”** innebär förbränning i anläggning som uppfyller reglerna för avfallsförbränning och som har tillstånd att förbränna det aktuella avfallet.

### Lagkrav på källsortering

- **Farligt avfall** ska sorteras ut och hanteras separat. Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista.
- **El-avfall** ska sorteras ut och hanteras separat. Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista.
- **Brännbart avfall** ska sorteras ut enligt 9 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall. Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall (14 § avfallsförordningen). I vissa fall accepteras eftersortering av brännbart bygg- och rivningsavfall enligt 10 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4).
- Utsorterat **brännbart avfall** och **organiskt avfall** får inte deponeras (9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall).
- **Förpackningar och returpapper** ska sorteras ut. Hushåll och andra verksamheter ska sortera ut förpackningar och returpapper från hushållsavfall, därmed jämförligt och annat avfall (Avfallsförordningen, (2011:927), 24a, b c. §§) och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller (Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar).

Klassificering av avfall och övrigt om lagkrav, se bilaga 18 Avfallsregler.

### Projektanpassning

Listan är tänkt att kunna anpassas till ett aktuellt projekt genom strykningar och kompletteringar för att beskriva hanteringen i projektet.

Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet.

## Bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Trä					Generellt: Krav på utsortering som brännbart avfall Deponiförbud (organiskt avfall)	Trä ska sorteras ut som egen fraktion där det är praktiskt möjligt.	Brännbart avfall går till energiutvinning.
	Obehandlat trä	Rent virke och spill Engångspallar Träemballage	Målat eller annat behandlat trä. Utrivet trä som byggts in före 1979.	170201		Om rent trä (t ex rent spillvirke) kan sorteras ut, hanteras detta separat som renare fraktion än övrigt trä. OBS! Trä från före 1979 kan vara behandlat med pentaklorfenol (PCP) och innehålla dioxiner, får ej ingå här, är FA.	Kan gå till flisning för energiutvinning i godkänd fastbränslepanna.
	Behandlat trä	Målat trä Lådor Engångspallar Virke Träemballage Formvirke Plywood Spånskivespill Köksinredningar Dörrar Karmar Lister	Tryckimpregnerat trä Utrivet trä som byggts in före 1979. Trä med metallprofiler Trädgårdsavfall Fönsterbågar med glas	170201	OBS, arbetsmiljökrav vid bearbetning av färgskikt med bly!	Pallar och kabeltrummor återanvänds via retursystem. Målat trä kan normalt gå till förbränning i godkänd förbränningsanläggning. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller andra slag av avfall. Träskyddsbehandlat virke ska, enligt Naturvårdsverkets vägledning, klassas som farligt avfall till dess motsatsen är bevisad.	Kan gå till flisning för energiutvinning i godkänd förbränningsanläggning.  Det finns retursystem för pallar och kabeltrummor, se Riktlinjerna avsnitt 6.3.5 och 6.3.6.
	Tryckimpregnerat trä, ej kreosot			Kreosotimpregnerat trä	170204*		Förbränning i godkänd anläggning.
	Kreosotimpregnerat trä					Förbränning i godkänd anläggning	

Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Brännbart				170904	Generellt: Krav på utsortering, se ovan	Generellt: Brännbart ska källsorteras. Eftersortering möjlig om utrymmesbrist ger stora svårigheter.	Brännbart avfall går till energiutvinning.
	Fint brännbart, (Maxmått kan variera)		Gips Ej sönderdelat material, se vänstra kolumnen	170904		Sönderdelning görs enligt mottagande avfallsentreprenörs anvisningar.	
	Grovt brännbart		Gips	170904			
Plast för återvinning				170203	Generellt: Krav på utsortering som brännbart avfall Deponiförbud (organiskt avfall)	Generellt: Installationspill tas om möjligt omhand direkt för materialåtervinning. Äldre plast från rivning innehåller ofta ämnen som är problematiska och som inte bör materialåtervinnas. Om innehållet är känt och godkänt för materialåtervinning av ECHA är materialåtervinning ett möjligt alternativ. Plast från rivning som inte är farligt avfall eller sorteras ut för materialåtervinning sorteras som brännbart. Det kan finnas gränser för mängd PVC i den brännbara fraktionen. Stäm av med avfallsentreprenören.	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	<b>Plaströr</b>	Plaströr, PVC, PE och PP		17020 3		Se ovan. Installationsspill tas omhand direkt för återvinning om rören tillverkats av företag som deltar i Nordiska Plaströrgruppens återvinningssystem, se gruppens webbplats, <a href="http://www.npgnordiq.com">www.npgnordiq.com</a> för mer information.	Återtas ev. av montör
	<b>Plastgolv och våtrumstapeter</b>	Plastgolv och våtrumstapeter, (vanligtvis PVC)		170203		Se ovan GBR Golvåtervinning tar hand om installationsspill från golv-och väggmaterial från alla större leverantörer på den svenska golvmarknaden och återvinner det.  PVC-mattor med asbest eller kadmium, se FA-listan.	Återtas ev. av montör
	<b>Plastprofiler</b>	Plastprofiler, vanligtvis PVC		170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Cellplast, skumplast</b>	Isolering av cellplast/skumplast, EPS, XPS, PUR	Cellplast med CFC	170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Tak- och membranduk av plast</b>	Tätskiktsduk		170203		Se ovan	Återtas ev. av montör
	<b>Blandad plast</b>			170203		Se ovan	
	<b>Krymp och sträckfilm – transparent</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Transparent krymp- och sträckfilm eller s.k. transportfilm Pallhuvar	Band av plast och metall Täckplast med tråd i	150102	Producentansvar förpackningar	Anpassa sorterings-möjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen. Förvaras rent och torrt. Rådgör med avfallsentreprenör hur denna fraktion bäst skall sorteras.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>

Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	<b>Krymp och sträckfilm – färgad</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Färgad krymp- och sträckfilm eller s.k. transportfilm Pallhuvar	Band av plast och metall Täckplast med tråd i	150102	Producentansvar förpackningar	Se ovan.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
	<b>Plastförpackningar</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)	Större burkar, dunkar och fat som är rena	Tömnda färg- och limburkar (eftersom de ej går att få helt rena)	150102	Producentansvar förpackningar	Se ovan. Förpackningarna skall vara rengjorda. Lock och kapsyler skall tas av. Plastlock läggs löst i behållaren. (Metallock läggs bland metallförpackningar.) Ta bort handtag och annat som ej är av plast. (Metallhandtag på plastburkar läggs bland metallförpackningar.) Förpackningar med rester av färg m.m. hanteras som FA.	Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
Papper	<b>Wellpapp</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)	Wellpapp kännetecknas av att den alltid innehåller ett vågskikt	Mer än små mängder pappersförpackningar som inte är wellpapp. Smutsig wellpapp (sorteras som brännbart)	150101	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga.	Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.	Mer info finns på:, <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
	<b>Wellpapp</b> (för skyltkulör se längst ner detta dokument)			150101	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga.	Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.	Mer info finns på:, <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>
Gips				170802		Generellt: Sorteras för att lämnas till återvinning. Ska ej gå till förbränning. Alternativ är deponi.	

Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
	Ren gips	Spill från byggproduktion		170802	Särskilda regler för deponering av gips finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall	Tas omhand direkt för återvinning. Fuktskyddas	
	Rivningsgips		Gipsskivor målade eller med ytbeläggning, kakelrester, kakelfix	170802	Särskilda regler för deponering av gips finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.	Undersök möjligheter för materialåtervinning till gips eller jordförbättringsmedel. Annars till deponi.  Gips-avfall bör hanteras separat och sorteras vid källan. Gips måste deponeras separat från avfall med organiskt innehåll för att undvika bildning av svavelväte.	
	Övrig gips			170802	Särskilda regler för deponering av gips finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.	Undersök möjligheter för materialåtervinning till gips eller jordförbättringsmedel. Annars till deponi.  Gips-avfall bör hanteras separat och sorteras vid källan. Gips måste deponeras separat från avfall med organiskt innehåll för att undvika bildning av svavelväte.	

Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt	
Skrot och metall	<b>Blandskrot</b> (Kan delas i ytterligare delfraktioner, avfallskoden ändras då, se <a href="http://www.recycling.se/b-east">www.recycling.se/b-east</a> )	Armeringsjärn Borrar Gjutjärnsrör inkl blydiktning? Metallburkar penseltorra Packband av plåt Plåtreglar Plåt inkl ytbehandlad Stålrör Sågblad Takplåt Ventilationsplåt Oljefat med "korken" bortskruvad och hål slaget i botten Vajrar, kapade	Brandsläckare El-avfall Isolerade detaljer Osanerade motorer Oljefat Oljetankar Plåt, branddörrar m.m. som kan innehålla asbest Tryckbehållare Vajrar, långa	170407		Vajrar kan kapas enligt mottagarens anvisningar.		
	<b>Kabel</b> (Kan delas i ytterligare delfraktioner, se <a href="http://www.recycling.se/b-east">www.recycling.se/b-east</a> )	Kablar i mindre mängd	Kablar som innehåller olja, stenkolstjära, bly eller andra farliga ämnen.	170411	El-avfall. Ska gå till godkänd kabelgranulerare eller till en mottagare som får hantera el-avfall. Kablar med misstänkt farliga ämnen är FA.	Sorteras normalt separat, ej blandat med annan metall. Efter överenskommelse med avfallsentreprenören kan mindre mängder kabel läggas i separata transparenta plastsäckar i metallfraktionen.	Jfr FA-lista. OBS! Kabel är stöldbegärligt! Förvara därför kabelavfall inlåst.	
	<b>Kablar med blymantel eller blyskärm</b>	Kablar med blymantel eller blyskärm					Sorteras separat, hanteras som kablar ovan.	OBS! Kabel är stöldbegärligt! Förvara därför kabelavfall inlåst.
	<b>Bly (metalliskt)</b>	Blydiktning Blyskärmar	Batterier	170403	(Blybatterier är FA)	Sorteras separat för återvinning av bly.		
	<b>Metallförpackningar</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)			150104, 170407	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga	Metallburkar för färg o d ska vara penseltorra och andra förpackningar tömda och rena.	Mer info finns på: <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a>	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Mineraliska massor	Mineraliska massor	Rena massor Sten Tegel Betong Rivningsbetong Bruk Kakel Klinker Leca Lättbetong Porslin Puts	Förorenade massor Sanitetsporslin med kvarsittande armaturer	170107	Generellt: Ang risk för förorening se bil till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Generellt: För återvinning, t.ex. som utfyllnad. Om ett avfall av kakel eller klinker misstänks innehålla kadmium, se Bilaga 1 FA-listan. Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.	
	Betong med armering	Betong med armering	Betong med förorening	170904	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Krossning. Se ovan.	
	Betong utan armering	Ren betong utan armering		170101	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Krossning. Se ovan.	
	Betongslam			170101			
	Blå lättbetong	Blå lättbetong		170107	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Se ovan. Krossning. Kan gå till deponi / återanvändning inom område som ej planeras eller är lämpat för bebyggelse	
	Tegel	Tegel		170102	Krossning kan vara anmälningspliktig.	Se ovan. Krossning.	
	Klinker och keramik	Kakel Kakelfog Klinker Keramik Mindre mängder betong		170103		Se ovan. Om ett avfall av kakel eller klinker misstänks innehålla kadmium, se Bilaga 1 FA-listan.	



Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Schaktmassor	Schaktmassor KM		Massor förorenade över gränsen för känslig markanvändning (KM)	170504		Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.	
	Schaktmassor MKM		Massor förorenade över gränsen för mindre känslig markanvändning (MKM)	170504		Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.	
	Schaktmassor IFA	Massor som ej är farligt avfall		170504		Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.	
	Schaktmassor FA	Massor som är farligt avfall		170503*		Se Bilaga 1 FA-listan.	
	Sten	Sten Grus			170504		Sten krossas. Materialåtervinning.

### Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista

Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
Asfalt	Asfalt	Sorteras i olika fraktioner beroende på PAH-halt, se vidare <a href="http://www.recycling.se/beast">www.recycling.se/beast</a>		170302, 170301*	Ang risk för förorening se bil till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Asfalt med halter < 70 mg/kg TS 16-PAH kan återvinnas. Vid halter > 70 mg/kg TS 16-PAH kontakta det lokala miljökontoret för lokala riktlinjer. Vid halter > 1000 mg/kg TS, hanteras som farligt avfall, se FA-lista.	Med halter < 70 mg/kg TS 16-PAH får användas fritt i vägkonstruktion enligt riktlinjer från Stockholm, och Göteborg.  Enligt Naturvårdsverkets generella vägledning bör avfall som innehåller PAH 16 halt > 300 ppm klassificeras som farligt avfall.
Mineralull	Glasull			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi	
	Stenull			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi. Utsorterad stenullsisolering kan återanvändas som lösull som kan användas som isolering i exempelvis vindsutrymmen. Torr, ren isolering samlas i säckar som sedan skickas tillbaka till fabrik för återvinning.	
	Mineralull mix			170904		Undersök om återvinning är möjlig, annars till deponi	

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista


Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
<b>Glas</b>	<b>Planglas</b>	Alla kvaliteter av planglas Glasrutor utan bågar och tätningslister Härdat glas Isolerrutor Laminerat glas	Isolerrutor med PCB Speglar	170202		OBS! Sorteras helst separat för att återvinnas. Allt glas i kolumnen "Får innehålla" kan återvinnas. Glas för återvinning får ej innehålla glas med blyspröjs eller träbågar. För återvinning av sådana: Separera glaset på arbetsplatsen eller kontakta glasmästare ang möjlighet att ta hand om glasrutor med blyspröjs eller bågar för separering inför återvinning. Speglar lämnas till deponi	Glasmästare kan ha avtal med återvinnare för ren planglasfraktion.
<b>Glas</b>	<b>Glasförpackningar mix</b> (För skyltkulör se längst ner detta dokument)	Både färgade och ofärgade glasförpackningar		150107	Producentansvar för förpackningar, se sida 1 i denna bilaga.		Mer info på <a href="http://www.ftiab.se">www.ftiab.se</a> , <a href="http://www.glasatervinning.se">www.glasatervinning.se</a>
<b>Blandat avfall – för efter-sortering</b>	<b>Flera fraktioner finns, se <a href="http://www.recycling.se/beast">www.recycling.se/beast</a></b>	Det som ej kan källsorteras Papper, wellpapp, trä och plast som inte är förpackningar Blandat skrot Textilier Annat icke brännbart	Farligt avfall El-avfall Bildäck	170904		Alternativ fraktion till "Deponi (utsorterat)". Fraktionen minimeras. Eftersorteras.	
Avfall som ska deponeras		Sammansatta produkter som ej kan separeras Gips och isolering (från rivning) Metall	Organiskt avfall Brännbart mer än 10 % Avfall med CFC Farligt avfall El-avfall	170107	Generellt: Ska karakteriseras av avfallslämnaren.	Fraktionen minimeras. Brännbart i stora enheter kan deponeras men begränsning enl. lagstiftningen. Metaller är ej förbjudet att deponera men bör återvinnas. Deponerad CFC läcker ut till miljön. Deponeras ej! Rekommenderad hantering, se FA-listan.	Avfall som utan provning får tas emot vid deponier för inert avfall, se bilaga 18 Avfallsregler. (Även asbest (17 06 05*) deponeras men på speciell deponi.)

## Avfallsfraktioner och skyltning – bruttolista




Huvudgrupp	Artikelbenämning (delfraktion)	Får innehålla	Får ej innehålla	Avfalls-kod	Hantering lagkrav	Hantering branschnorm	Övrigt
<b>Farligt avfall</b>	Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	T ex: Asbesthaltiga material Färg- och limrester Isolering med CFC (freon) Kvicksilverhaltigt avfall Lysrör Lösningsmedel Oljefilter Oljeförorenat material PCB-haltigt avfall Radioaktivt avfall Spillolja Syror Träskyddsbehandlat virke (till dess motsatsen är bevisad)		Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	De olika typerna av farligt avfall ska separeras och hanteras separat.	Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista	
<b>El-avfall</b>		T.ex. Lysrör Ljuskällor Kyl/frys (ej med CFC/HFC) Vitvaror Små och medelstora apparater Bildskärmsprodukter Bärbara batterier (ej blybatterier) Tryckvakter, flödesmätare, reläer och kontaktorer, manometrar, el- och elektronikcentraler, motorer		Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista 200121* 200123* 200136* 200135* 160213* 160209*	Sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Producentansvar. Allt el-avfall ska lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning.	Får ej läggas i skrot- och metallfraktion. Betraktas som farligt avfall till dess motsatsen är bevisad. Se bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista.	Vitvaror och andra elektriska produkter är stöldbegärliga, förvaras inlåst.

# Förslag på skyltfärger

Inklusive layout för underfraktioner



# Farligt avfall – Huvudfärg: 186C



Elavfall – 186C + VIT

# Trä – Huvudfärg: 108C

**Trä – obehandlat**  
Wood waste – untreated & unpainted

**Tex:**

- Trasiga pallar
- Reglar
- Innerväggar
- Trälåtar
- Engångspallar
- Plank
- Pallkragar
- Virke
- Träemballage

**E.g.:**

- Broken pallets
- Studs
- Inside walls
- Wooden boxes
- Disposable pallets
- Wood planking
- Pallet collars
- Lumber
- Wooden packaging

Obehandlat trä – 108C + VIT

**Trä – behandlat**  
Wood waste – treated & painted

**Tex:**

- Målat trä
- Lådor
- Engångspallar & trasiga pallar
- Virke
- Träemballage
- Formvirke
- Plywood
- Spånskivespilt
- Köksinredningar
- Dörrar
- Karmar
- Lister

**E.g.:**

- Painted wood
- Wooden boxes
- Disposable & broken pallets
- Lumber
- Wooden packaging
- Formwork
- Plywood
- Particle board waste
- Kitchen fittings
- Doors
- Frames
- Mouldings

Behandlat trä – 108C

**Trä – tryckimpregnerat**  
Wood waste – pressure impregnated

Tryckimpregnerat trä  
– 108C + 186C

**Trä – lastpallar**  
Wood – pallets

**Enligt branschens retur-system**

**In accordance with the Industry's recycling program**

Lastpallar– 108C + VIT

# Plast – Huvudfärg: 158C

## Plast för återvinning Recyclable plastic



### Text:

- Krymp- och sträckfilm
- Plaströr
- Plastgolv & våtrumstapeter
- Plastprofiler
- EPS-förpackningar
- Tak- & membranduk i plast
- Cellplast
- Skumplast



### E.g.:

- LDPE film
- Plastic tubing
- Plastic & vinyl floor
- Plastic profiles
- EPS packaging
- Plastic ceiling & membrane
- Foam plastic

## Hårda & mjuka plastförpackningar Hard & soft plastic packaging



### Text:

- Tomma flaskor, hinkar & dunkar av plast
- Korkar & lock av plast
- Plastpåsar & bärkassar
- Refillpaket & innerpåsar i flingpaket
- Plastfolie & -film







### E.g.:

- Empty plastic bottles, buckets & cans
- Plastic caps & lids
- Plastic bags & carrier bags
- Refill packages & plastic bags from cereal boxes
- Plastic foil & cling film

Förpackningsmaterial – 158C + VIT



# Skrot & metall – Huvudfärg: 423C

<b>Aluminium</b> Aluminium	<b>Blandskrot</b> Mixed scrap metals	<b>Kabel</b> Cabel	<b>Metallförpackningar</b> Metal packaging
			
			<p><b>Tex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konservburkar</li><li>• Tubor</li><li>• Kapsyler</li><li>• Lock</li><li>• Värmeljushållare</li><li>• Aluminiumfolie</li><li>• Urskrapade &amp; penseltorra färgburkar</li></ul> <p><b>E.g.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cans</li><li>• Tubes</li><li>• Caps</li><li>• Lids</li><li>• Tealights</li><li>• Aluminium Isot</li><li>• Paint cans – scraped &amp; dry</li></ul>

Förpackningsmaterial –  
423C + VIT

# Papper – Huvudfärg: 299C

## Returpapper

Waste paper



### Text:

- Vitt papper
- Tidningar
- Reklam
- Broschyrer
- Faxpapper & tidskrifter
- Kataloger
- Datalistor



### E.g.:

- Office paper
- Newspapers
- Junk mail
- Brochures
- Fax paper & magazines
- Catalogues
- Data lists

## Tidningar & tidskrifter

Newspapers & magazines



### Text:

- Tidningar
- Broschyrer
- Kataloger
- Datalistor
- Reklam
- Kontorspapper
- Faxpapper
- Tidskrifter




### E.g.:

- Newspapers
- Brochures
- Catalogues
- Data lists
- Junk mail
- Office paper
- Fax paper
- Magazines

Tidningar/reklam/kataloger – 299C + VIT

# Papper – Huvudfärg: 299C

**Wellpapp**  
Corrugated board



**⚡ OBS! endast**


- Wellpappförpackningar
- Kartong
- Brunt kraftpapper

**⚡ NB! only**

- Corrugated board packaging
- Cardboard packaging
- Kraft paper

Förpackningsmaterial – 299C + VIT

**Pappersförpackningar**  
Paper packaging



**⚡ Tex:**

- Mindre wellpapp
- Flingpaket
- Kartonger från färdigmat
- Mjök- & juicepaket (rena & torra)
- Papperspåsar & säckar
- Leksakskartonger

**⚡ E.g.:**

- Smaller corrugated board
- Cereal boxes
- Freezer meal boxes
- Milk & juice cartons (clean & dry)
- Paper bags or sacks
- Toy boxes

Kan återvinnas separat/  
May be recycled separately

Förpackningsmaterial – 299C + VIT

# Glas – Huvudfärg: 356C

## Pinglas Plate glass



### Tex:

- Pinglas av alla de slag
- Glasrutor med bågar & tätninglister
- Härdat glas
- Isolerrutor & laminerat glas



### E.g.:

- All kinds of plate glass
- Window panes with arches & sealing strips
- Hardened glass
- Insulating glass & laminated glass

## Färgade glasförpackningar Coloured glass packaging



- Färgade glasflaskor
- Färgade glasburkar



- Coloured glass bottles
- Coloured glass jars

## Ofärgade glasförpackningar Clear glass packaging



- Ofärgade glasflaskor
- Ofärgade glasburkar



- Clear glass bottles
- Clear glass jars

Färgade glasförpackningar– 356C + VIT

Ofärgade glasförpackningar –  
VIT + 365C

# Brännbart – Huvudfärg: 137C

## Brännbart – grovt Combustible – large



### Text:

- Plaströr
- Skumplast
- Tapetspill
- Takpapp
- Cellplast & täckpapp



### E.g.:

- Plastic tubing
- Foam plastic
- Wall paper waste
- Roofing felt
- Foam plastic & sheating

## Brännbart – fint Combustible – small



### Text:

- Plaströr
- Skumplast
- Tapetspill
- Takpapp
- Cellplast & täckpapp

OBS! Maxmått kan variera





### E.g.:



- Plastic tubing
- Foam plastic
- Wall paper waste
- Roofing felt
- Foam plastic & sheating

NB! Maximum dimensions may vary

Fint Brännbart lokala maxmått gäller –  
137C + VIT

# Gips – Huvudfärg: VIT

<b>Gips – rent</b> Gypsum – clean
 <b>Tex:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsspill</li></ul>  <b>E.g.:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gypsum waste</li></ul>

<b>Rivningsgips</b> Gypsum – demolition
 <b>Tex:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsspill</li></ul>  <b>E.g.:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gypsum waste</li></ul>

Rivningsgips – VIT + SVART

# Mineraliska massor – Huvudfärg: 2655C

**Mineraliska massor**  
Mineral construction waste




**Tex:**

- Sten
- Tegel
- Betong
- Rivningsbetong

**E.g.:**


- Stones
- Bricks
- Concrete
- Demolition concrete

**Betong med armering**  
Reinforced concrete



**Betong med armering – 2655C + 423C**

**Klinker & keramik**  
Klinker & ceramics



**Tex:**



- Kakel
- Kakelfog
- Klinker
- Keramik
- Mindre mängder betong

**E.g.:**

- Tiles
- Grout
- Klinker
- Ceramics
- Small amounts of concrete

**Klinker och keramik – 2655C + VIT**


# Schaktmassor – Huvudfärg: 7519C



Schaktmassor med farligt avfall –  
7519C + 186C



# Asfalt – Huvudfärg: SVART



# Blandat avfall för eftersortering – Huvudfärg: SVART + 108C

## Blandat avfall för eftersortering Mixed waste to sorting

- ✚ Material som ej kan källsorteras
- Sammansatta produkter som ej kan separeras
- Ej farligt avfall
- Ej elavfall

OBS! Maxmått kan variera

- ✚ Materials that cannot be sorted at source
- Composite products that cannot be separated
- No hazardous waste
- No electrical waste

NB! Maximum dimensions may vary

## Blandat avfall – skrymmande\* Mixed waste – bulky\*

- ✚ Material som ej kan källsorteras
- Sammansatta produkter som ej kan separeras
- Ej farligt avfall
- Ej elavfall

\* för eftersortering

- ✚ Materials that cannot be sorted at source
- Composite products that cannot be separated
- No hazardous waste
- No electrical waste


\*to sorting

## Sorteringsrest Sorting residue

- ✚ **Tex:**
- Plaströr
- Skumplast
- Tapetspill
- Takpapp
- Cellplast & täckpapp

- ✚ Materials that cannot be sorted into any other material or WTE fractions
- NB! Replaces Landfill residue!


# Park & trädgårdsavfall – Huvudfärg: 7519C + VIT





Sopsand – 7519C

# Mineralull – Huvudfärg: 7485C + SVART


**Mineralull**  
Mineral wool





 **Tex:**  
• Isoleringsspill

 **E.g.:**  
• Mineral wool waste

**Glasull**  
Glass wool





 **Tex:**  
• Isoleringsspill


 **E.g.:**  
• Glass wool waste

Glasull 7485C + 356C

**Stenull**  
Stone wool



 **Tex:**  
• Isoleringsspill

 **E.g.:**  
• Stone wool waste

Stenull – 7485C + 2655C